

# Gluteoplastia



## Orientações pré-operatórias

- Sempre que houver algum impedimento para a realização da cirurgia já marcada avise imediatamente ao cirurgião.
- Programe suas atividades sociais, domésticas ou escolares, de modo a não se tornar indispensável a terceiros, por um período de aproximadamente 2 semanas.
- Evite tomar aspirina ou remédios contendo AAS (ácido acetil salicílico) e vitamina E, pelo menos nas duas semanas que antecedem à cirurgia, pois poderá interferir no processo de coagulação. Isto inclui Ginkgo-Biloba.
- Evite todo e qualquer medicamento para emagrecer, que eventualmente esteja fazendo uso, por um período de 10 dias do ato cirúrgico. Isto inclui também certos diuréticos.
- Não fume nos 15 dias que antecedem a cirurgia e nas duas semanas de pós-operatório, pois poderá haver problemas com a cicatrização.  
Providencie acompanhante para contato e para a alta hospitalar (nome e telefone).
- Não se exceda em exercícios físicos, alimentos e não tome bebidas alcoólicas.
- Comunique qualquer sinal de resfriado, gripe, conjuntivite, herpes ou infecções que surgirem na semana anterior à cirurgia. Nestes casos, o procedimento cirúrgico deverá ser transferido até a resolução do processo infeccioso.
- Depilação pubiana pode ser realizada, observando um intervalo mínimo de 5 dias do procedimento.

# Gluteoplastia



## Na noite véspera da cirurgia

- Tome banho geral usando sabonete anti-séptico (Soapele). Lave com especial atenção a região genital e nádegas.
- Alimentação leve até 8 horas antes do procedimento. Observar jejum total de 8 horas antes da cirurgia, inclusive água, cafezinho, balas e refrigerantes.
- Evitar bebidas alcoólicas ou refeições muito fartas, na véspera da cirurgia.

## No dia da cirurgia

- Chegue ao Hospital no horário marcado.
- Tome somente a medicação prescrita.
- Não use cremes ou maquiagem e deixe pelo menos uma unha sem esmalte.
- Use roupas confortáveis e folgadas no dia da cirurgia.
- Não traga jóias ou objetos de valor.
- Não se esqueça de trazer para o hospital os seus exames pré-operatórios e o modelador recomendado pelo cirurgião.

# Gluteoplastia



## Orientações pós-operatórias

- Mantenha repouso relativo nos 7 primeiros dias.
- Você poderá sentar já no primeiro dia após a cirurgia, respeitando as orientações fornecidas pelo médico.
- A melhor maneira de dormir nos primeiros dias é de barriga para cima. Isso mesmo, barriga para cima! Só não esqueça de posicionar a cama da maneira orientada e do “truque” dos travesseiros.
- A compressão nas regiões lipoaspiradas diminui o edema, evita hematomas e facilita a acomodação da pele sobre a região aspirada. O modelador deve ser usado em tempo integral nos primeiros 30 dias.
- Não molhe os curativos nas primeiras 48 horas. Após, observe as orientações de cuidados/ trocas fornecidos no consultório.
- Siga rigorosamente a prescrição médica. Não utilize outras medicações sem comunicar o médico.
- Não se preocupar com as formas intermediárias do contorno corporal nas diversas fases de evolução do pós-operatório. Tire suas dúvidas com o médico.
- Não dirija antes de 3 semanas.